

TEST 1

1. L'acronimo DPI significa:

- a. Dispositivo di prevenzione individuale
- b. Dispositivo di protezione individuale
- c. Disciplinare preventivo, ispettivo

2. Cosa si intende per iperpiressia?

- a. Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 37,1 a 38,2° C
- b. Aumento della temperatura del corpo durante il riposo da 38,3 a 39,9° C
- c. Aumento della temperatura del corpo durante il riposo oltre i 40,0° C

3. Cosa si osserva nel paziente che presenta epistassi?

- a. Sangue che fuoriesce dalla bocca
- b. Sangue che fuoriesce dall'intestino
- c. Sangue che fuoriesce dal naso

4. Nel rifacimento di un letto con ospite allettato, i 2 operatori devono:

- a. Girare il paziente di lato, applicare fin sotto la schiena la biancheria pulita quindi eliminare da sotto quella sporca facendola scivolare;
- b. Lasciare il paziente in posizione supina e procedere al rifacimento dall'alto verso il basso;
- d. Girare il paziente di lato, arrotolare la biancheria sotto la schiena del paziente e stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Boris An...', is located at the bottom right of the page.

5. In caso di emorragia come bisogna intervenire ?

- a. Pulire la ferita e lavare in acqua calda;
- b. Comprimere la ferita con un panno pulito tenendo premuto con il palmo della mano;
- c. Comprimere la ferita e poi lasciare fuoriuscire il sangue .

6. L'operatore socio-sanitario, durante il bagno :

- a. Deve restare per tutta la durata del bagno accanto al paziente;
- b. Può allontanarsi dal paziente;
- c. Deve restare accanto al paziente solo all'inizio e alla fine per favorire le manovre.

7. Il wandering è una caratteristica di:

- a. Morbo di Parkinson;
- b. Morbo di Alzheimer;
- c. Entrambe.

8. La persona con nutrizione enterale deve essere posizionata:

- a. Postura di trendelemburg;
- b. Postura di fowler;
- c. Postura di sims.

9. La disfagia è:

- a. Un disturbo della minzione;
- b. Un disturbo della deglutizione;
- c. Un disturbo della respirazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Rossi' followed by a large, stylized flourish.

10. La tracheostomia serve a:

- a. Alimentare artificialmente;
- b. Drenare i liquidi in eccesso;
- c. Permettere la respirazione.

11. L enteroclisma a piccolo volume si usa:

- a. In caso di stipsi;
- b. In caso di diarrea;
- c. In caso di disidratazione.

12. La manovra di Heimlich si effettua:

- a. Per disostruire le vie aeree;
- b. Per disostruire le vie urinarie;
- c. Per rianimare.

13. L'ordine di evacuazione di un edificio può essere dato:

- a. Da chiunque avvista una situazione di pericolo;
- b. Soltanto dai Vigili del Fuoco;
- c. Dal Capo Squadra Emergenza o dai Vigili del Fuoco dopo avere valutato l'esistenza dell'effettivo pericolo.

14. Il cuore è:

- a. Un organo;
- b. Un sistema;
- c. Un circolo

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is written in a cursive style and appears to be 'Brai'. The second signature is also cursive and appears to be 'Cav' followed by a stylized name.

15. Tra le mansioni dell'operatore socio sanitario non vi è:

- a. La cura della persona autosufficiente;
- b. La registrazione del carico e scarico delle medicine, dei prodotti disinfettanti e la loro custodia;
- c. Sanificazione dei locali.

BRIS - cu 

TEST 2

1. La scheda di Barthel permette di valutare:

- a. Il rischio di caduta;
- b. Lo stato cognitivo;
- c. L'autonomia nelle adl;

2. Nel caso in cui l'OSS, nell'ambito dell'attività di igiene personale al paziente non autosufficiente o allettato, rilevi che la zona sacro-coccigea è arrossata:

- a. Disinfetta con cura la cute e informa l'infermiere;
- b. Applica una crema barriera massaggiando energicamente per migliorare la circolazione e informa l'infermiere;
- c. Informa l'infermiere e, su sua disposizione, applica una crema barriera senza massaggiare;

3. Il monte ore minimo per conseguire il modulo di operatore socio sanitario con formazione complementare (OSSS) è:

- a. 400 ore ;
- b. 600 ore ;
- c. 1000 ore.

4. Indicare la sequenza esatta di azioni per la procedura di igiene con ospite collaborante:

- a. Igiene viso, mani, perineale;
- b. Igiene mani, perineale, viso;
- c. Igiene mani, viso, perineale .

BRIS *CW* *DR*

5. Le sedi più comuni di insorgenza di lesioni da pressione sono:

- a. Sacro, ischio, tallone;
- b. Tallone, nuca, ischio;
- c. Gomito, sacro, rachide.

6. Indicare la sequenza esatta di rimozione dei dpi:

- a. Guanti, camice, mascherina;
- b. Camice, guanti, mascherina;
- c. Mascherina, camice, guanti.

7. Un paziente in O2 terapia continuativa necessita in particolar modo di:

- a. Mantenere il cavo orale idratato e ammorbidire le labbra;
- b. Farsi rimuovere le secrezioni che si formano nel cavo orale e nel naso;
- c. Idratazione pari a 1.5 litri/die.

8. Quando si trasferisce una persona deambulante dal letto alla sedia per prevenire il rischio di caduta bisogna :

- a. Lasciarla seduta a bordo letto per qualche minuto;
- b. Usare il verticalizzatore;
- c. Usare il sollevatore .

9. L'Addetto all'Assistenza assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova:

- a. Stabilito in 2 mesi;
- b. Stabilito in 6 mesi;
- c. Non è soggetto a periodo di prova;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BRIS' followed by a stylized name or initials.

10. Con il termine ematuria si intende:

- a. Presenza di sangue nel vomito;
- b. Presenza di sangue nelle urina;
- c. Presenza di sangue nelle feci;

11. Ogni quanto tempo bisogna variare la postura nei pazienti con presenza di lesioni da decubito?

- a. 2 ore;
- b. 3 ore;
- c. 4 ore;

12. Quale di questi presidi non previene l'insorgenza delle lesioni da decubito:

- a. Cuscino gel;
- b. Materasso;
- c. Benda orlata.

13. Tra le mansioni dell'operatore socio sanitario non vi è:

- a. La cura della persona autosufficiente;
- b. La registrazione del carico e scarico delle medicine, dei prodotti disinfettanti e la loro custodia;
- c. Sanificazione dei locali.

14. Per il trattamento della stipsi l'OSS può collaborare con l'infermiere per :

- a. La somministrazione di farmaci lassativi;
- b. Preparare il paziente all'esecuzione del clistere;
- c. L'elaborazione di una dieta equilibrata;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Boris Am D 28', is located at the bottom right of the page.

15. Il cuore è:

- a. Un organo;
- b. Un sistema;
- c. Un circolo

Boris

Am Pgo

TEST 3

1. Come si deve comportare l'oss di fronte ad un paziente con crisi epilettica?

- a. Allontanare gli oggetti che possano essere pericolosi e fare in modo che non si ferisca con questi;
- b. Tentare di bloccarlo con ogni mezzo e se necessario chiedere aiuto;
- c. Allontanarsi e lasciarlo da solo, in modo da non innervosirlo, sino a quando la crisi non termina;

2. L'operatore socio-sanitario è:

- a. L'operatore che si occupa dei bisogni di riabilitazione della persona nei diversi ambiti di cura;
- b. L'operatore che risponde ai bisogni di assistenza della persona nei diversi ambiti di cura;
- c. L'operatore che svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona nell'ambito delle proprie aree di competenze e opera in contesti sociali e sanitari;

3. La glicemia:

- a. È il valore della concentrazione di colesterolo nel sangue;
- b. È il valore della concentrazione degli acidi grassi nel sangue;
- c. È il valore della concentrazione di glucosio nel sangue.

4. La sacca diuresi va posta:

- a. Sotto il livello della vescica;
- b. Sopra il livello della vescica;
- c. A livello della vescica.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

5. Quali DPI si devono usare per le precauzioni da contatto:

- a. Guanti, camice, mascherina
- b. Guanti, camice
- c. Guanti, camice, visiera

6. La persona con edema agli arti inferiori deve essere posizionata:

- a. Con gli arti sopra il livello del cuore;
- b. Con gli arti sotto il livello del cuore;
- c. Con gli arti a livello del cuore.

7. Quando si trasferisce una persona dal letto alla carrozzina per prevenire il rischio di caduta bisogna

- a. Lasciarla seduta a bordo bordo letto per qualche minuto;
- b. Essere in due oss;
- c. Usare il sollevatore.

8. Per mantenere la cute e le mucose idratate l'intervento più efficace è:

- a. Somministrazione di liquidi;
- b. Uso di creme idratanti;
- c. Uso di olii emollienti.

9. Per turno notturno si intende:

- a. Il periodo di lavoro compreso dalle 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
- b. Dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo;
- c. Da mezzanotte alle 7.00.

Breri *Lu* *Dye*

10. L'uso dei guanti :

- a. Sostituisce il lavaggio delle mani;
- b. Permette di lavare le mani meno frequentemente;
- c. E' un' importante misura di prevenzione delle infezioni

11. Cos'è il consenso informato?

- a. L'adesione che viene firmata dal paziente in vita riguardo all'espianto dei propri organi dopo la morte;
- b. L'atto riassuntivo del processo di informazione con il quale vengono forniti i dati relativi alle prestazioni erogate, alle tariffe praticate e alle modalità di accesso ai servizi sanitari di ciascuna ASL;
- c. L'adesione che il malato fornisce ai medici curanti riguardo alle proposte diagnostiche terapeutiche che vengono formulate in merito alla sua patologia;

12. Chi sono gli RLS?

- a. La Direzione Sanitaria;
- b. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- c. I Caposala.

13. Il dipendente assente per malattia deve:

- a. Dare comunicazione al datore di lavoro all'inizio dell'orario di lavoro;
- b. Dare comunicazione al datore di lavoro prima dell'inizio dell'orario di lavoro;
- c. Non comunicare lo stato di malattia, essendo il certificato trasmesso in via telematica dall'INPS;

14. Cosa si intende per melena:

- a. Presenza di sangue nelle feci;
- b. Presenza di sangue digerito nel vomito;
- c. Presenza di sangue nelle urine.



15. Il cuore è:

- a. Un organo;
- b. Un sistema;
- c. Un circolo

Boris - [Signature]